



# Hib

## (Haemophilus Influenzae Type B)

Hib is a bacteria found in healthy people's nose and throat and usually causes no harm. However, the bacteria can sometimes move to other body parts and cause severe illnesses. Hib disease most commonly occurs in children under 5 years of age.

Symptoms:

Fever

Pneumonia

Severe  
Headache

Severe  
Drowsiness

Seizures

### Prevention:

- Stay up to date with recommended vaccines
- Wash your hands frequently
- Stay home when you're not feeling well

Children can get Hib disease more than once. CDC recommends Hib vaccination even if someone has had Hib disease.

Children need 3-4 doses of the Hib vaccine, depending on which vaccine they receive.

**Before the Hib vaccine was introduced, Hib disease was the leading cause of bacterial meningitis among children under 5 years old in the U.S.**





# Hib

## (Haemophilus Influenzae Tipo B)

La Hib es una bacteria que se encuentra en la nariz y la garganta de las personas sanas y no suele causar daños. Sin embargo, a veces la bacteria puede desplazarse a otras partes del cuerpo y causar enfermedades graves. La enfermedad por Hib suele afectar a niños menores de 5 años.

Síntomas:

Fiebre

Neumonía

Dolor de  
cabeza intenso

Sueño  
intenso

Convulsiones

### Prevención:

- Manténgase al día con las vacunas recomendadas
- Lávese las manos con frecuencia
- Quédese en casa si no se encuentra bien

Los niños pueden contraer la enfermedad por Hib más de una vez. Los CDC recomiendan la vacunación contra la Hib aunque ya se haya padecido la enfermedad.

Los niños necesitan entre 3 y 4 dosis de la vacuna Hib, dependiendo de la vacuna que reciban.

**Antes de que se introdujera la vacuna contra el Hib, esta enfermedad era la principal causa de meningitis bacteriana entre los niños menores de 5 años en Estados Unidos.**

